



**MINISTEE DE LA SANTE**

-----

**SECRETARIAT GENERAL**

-----

**LABORATOIRE NATIONAL  
DE SANTE PUBLIQUE**

-----

**Service Marketing et Communication**

**BURKINA FASO**

**Unité - Progrès - Justice**

-----

**Ouagadougou le 23 mai 2018**

## **COMMUNIQUE**

**Le Directeur Général du Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) porte à la connaissance de l'opinion publique que les eaux de forage conditionnées et soumises régulièrement aux contrôles de qualité sanitaire du LNSP sont produites par les structures citées ci-dessous. Il met en garde ceux qui usent de fausses déclarations publicitaires ou inscrivent abusivement sur leurs emballages la mention « soumise au contrôle du LNSP » ou toute autre mention similaire.**

**Liste des structures ayant un protocole de contrôle de qualité sanitaire avec le LNSP pour le contrôle de qualité sanitaire de leurs eaux 2017-2018**

### **+ Eau du réseau de distribution de l'ONEA**

**L'eau du réseau de L'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) est régulièrement contrôlée par les services techniques du Laboratoire national de santé publique, et ce, depuis la création de LNSP, conformément à l'Arrêté conjoint n°2003/009/MS/MFB/MAHRH/MCPEA, du 30 janvier 2004, fixant les modalités de contrôle de qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.**

 **Eau de forage et eaux préemballées**

N° d'ordre	Désignations	Conditionnements	Marques d'eau	Dates de validité		Références	Paramètres contrôlés				
				Début	Fin		Forage		Eau préemballée		Chaîne de production
01	Protocole LNSP / Compagnie Air Burkina S.A (Ouagadougou)	Eau traitée pour le ravitaillement des avions	-	08 décembre 2016	07 décembre 2017*	N°2016/053/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
02	Protocole LNSP / Entreprise GNOU (Hondé)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau GNOU	14 décembre 2016	13 décembre 2017*	N°2016/055/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
03	Protocole LNSP / ADEEY'S Entreprise (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 300 ml	Eau ADEEY'S	07 mars 2017	06 mars 2018*	N°2017/014/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
04	Protocole LNSP / Entreprise Eau SHARIFA (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau SHARIFA	13 mars 2017	12 mars 2018*	N°2017/015/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
05	Protocole LNSP / Sahel Industries SAS (Koubri)	Sachets plastiques de 50 cl et des bouteilles de 0,33 litre, 0,6 litre et 1,5 litre	Sahel eau	16 mars 2017	15 mars 2018*	N°2017/017/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
06	Protocole LNSP / BURKINA's FLAVOR AND BEVERAGE Corporation SARL (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 400 ml, bouteilles de 0,5 litre et 1,5 litre	Eau Mounia	07 avril 2017	06 avril 2018*	N°2017/021/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
07	Protocole LNSP / les Brasseries du Burkina Faso (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso)	Bouteilles de 0,5 litre et 1,5 litre	LAFI	18 avril 2017	17 avril 2018	N°2017/022/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
08	Protocole LNSP / La Société Commerciale OUEDRAOGO Souleymane (Ouagadougou)	sachets plastiques de 25 cl	Eau KAOSARA	22 mai 2017	21 mai 2018*	N°2017/028/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
09	Protocole LNSP / L'Entreprise SO.PRO.YAM.KOM (Bobo-Dioulasso)	sachets plastiques de 25 cl	Eau Minérale Yam kôm	15 juin 2017	14 juin 2018	N°2017/031/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
10	Protocole LNSP /La Société PRESTA.SUD (Orodara)	Bouteilles de 1,5 litres et 0,5 litre	Babali	30 juin 2017	29 juin 2018	N°2017/033/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection

11	Protocole LNSP /La Société DAMIBA et Frères (Koupéla)	sachets plastiques de 0,33 cl	Beoog-Neéré	19 juillet 2017	18 juillet 2018	N°2017/034/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
12	Protocole LNSP/Entreprise CLASSICO (Bobo-Dioulasso)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau Classico	19 juillet 2017	18 juillet 2018	N°2017/035/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
13	Protocole LNSP/Entreprise BENITA (Koupéla)	Sachets plastiques de 30 cl	Eau Bénita	26 juillet 2017	25 juillet 2018	N°2017/037/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
14	Protocole LNSP/Entreprise BENITA (route de (Tenkodogo)	Sachets plastiques de 30 cl	Eau Bénita	26 juillet 2017	25 juillet 2018	N°2017/038/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
15	Protocole LNSP/Entreprise FERMAC (Gampéla)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau Or Bleu	02 août 2017	01 août 2018	N°2017/039/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
16	Protocole LNSP/Entreprise KOYAMGA SERVICES (Bobo-Dioulasso)	Sachets plastique de 300 ml et 500 ml	Eau IDEALE et Eau Ideale énergétique	05 septembre 2017	04 septembre 2018	N°2017/041/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
17	Protocole LNSP/Entreprise SOUROUDJI (Tougan)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau Souroudji	05 septembre 2017	04 septembre 2018	N°2017/042/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
18	Protocole LNSP/Société BAKI TECHNOLOGIES SARL (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau Gloria	06 septembre 2017	05 septembre 2018	N°2017/043/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
19	Protocole LNSP/Entreprise OKIRA (Manga)	Sachets plastiques de 30 cl et 50 cl et dans des bouteilles de 0,5 litre et 1,5 litre	Okira	12 septembre 2017	11 septembre 2018	N°2017/044/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
20	Protocole LNSP/Entreprise Eau FADILA (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau Fadila	19 septembre 2017	18 septembre 2018	N°2017/045/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
21	Protocole LNSP/Société OB SARL (Koubri)	Sachets plastiques de 25 cl et 50 cl	L'eau la vie	18 octobre 2017	17 octobre 2018	N°2017/046/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
22	Protocole LNSP / l'Entreprise SOYAF-SOFT DRINKS SA (Bobo-Dioulasso)	Bouteilles de 1,5 litres, et dans des sachets plastiques de 50 cl	Jirma et Jimani	18 octobre 2017	17 octobre 2018	N°2017/047/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
23	Protocole LNSP/Entreprise Eau SHAKIRA (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 25 cl et 50 cl	Eau Shakira	25 octobre 2017	24 octobre 2018	N°2017/048/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection

24	Protocole LNSP/Etablissement NABI ET FILS (Koubri)	Sachets plastiques de 25 cl	VIIM-KOOM	17 novembre 2017	16 novembre 2018	N°2017/050/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
25	Protocole LNSP/Entreprise BAHADO (Kaya)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau BAHADO	15 novembre 2017	14 novembre 2018	N°2017/051/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
26	Protocole LNSP/Société Belwet Koom SARL (Kombissiri)	Sachets plastiques de 25 cl	Belwet Koom	27 décembre 2017	26 décembre 2018	N°2017/053/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
27	Protocole LNSP/Entreprise KUUNI (Dédougou)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau KUUNI	09 Janvier 2018	08 Janvier 2019	N°2018/001/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
28	Protocole LNSP / Hôtel LAÏCO OUAGA 2000 (Ouagadougou)	L'eau de la piscine, l'eau de la bâche et l'eau des robinets	-	09 janvier 2018	08 janvier 2019	N°2018/003/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
29	Protocole LNSP / Entreprise Eau minérale le Jourdain (Bobo-Dioulasso)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau Jourdain	09 janvier 2018	08 janvier 2019	N°2018/004/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
30	Protocole LNSP / Entreprise Eau O'BOLTA (Bobo-Dioulasso)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau O'BOLTA	19 janvier 2018	18 janvier 2019	N°2018/006/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
31	Protocole LNSP / Entreprise SANAYELE (Bobo-Dioulasso)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau LAFIADJI	19 janvier 2018	18 janvier 2019	N°2018/007/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
32	Protocole LNSP / Entreprise Eau BENITE (Bobo-Dioulasso)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau Bénite	19 janvier 2018	18 janvier 2019	N°2018/008/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
33	Protocole LNSP / Entreprise Eau NEERWAYA (Bobo-Dioulasso)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau Neerwaya	19 janvier 2018	18 janvier 2019	N°2018/009/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
34	Protocole LNSP / Entreprise Eau Eben (Gaoua)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau Eben	19 janvier 2018	18 janvier 2019	N°2018/011/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
35	Protocole LNSP / Entreprise Eau FOGNEINY (Bobo-Dioulasso)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau Fogneiny	24 janvier 2018	23 janvier 2019	N°2018/012/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection

36	Protocole LNSP/Entreprise DUNIA (Gaoua)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau Dunia	09 février 2018	08 février 2019	N°2018/002/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
37	Protocole LNSP / SIBBO SARL (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 25 cl	Bassemyam	13 février 2018	12 février 2019	N°2018/014/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
38	Protocole LNSP / Etablissement Djï Aïssa (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 25 cl	Djï Aïssa	13 février 2018	12 février 2019	N°2018/015/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
39	Protocole LNSP / Entreprise KOYAMGA SERVICES / NIOKO I et KOUBRI (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 25 cl et 50 cl	Eau Idéale NIOKO I et Eau Idéale KOUBRI	27 février 2018	26 février 2019	N°2018/017/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
40	Protocole LNSP / Entreprise Eau BARAKA DJI (Bobo-Dioulasso)	Sachets plastiques de 25 cl et 50 cl	Eau Baraka Djï	12 mars 2018	11 mars 2019	N°2018/019/MS/G/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
41	Protocole LNSP / Entreprise LA BELLE (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 25 cl	O La Belle	14 mars 2018	13 mars 2019	N°2018/022/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
42	Protocole LNSP / Société YILMA S.A (Ouagadougou)	Bouteilles de 0,24 litre, 0,5 litre et 1,5 litre et dans des sachets plastiques de 25 et 50 cl	YILMA et YILEMDE	15 mars 2018	14 mars 2019	N°2018/024/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
43	Protocole LNSP / Entreprise Eau SUPREME ZZ (Bobo-Dioulasso)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau SUPREME ZZ	16 mars 2018	15 mars 2019	N°2018/025/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
44	Protocole LNSP / Société VANDIM SARL (Ouagadougou)	Bouteilles de 500 ml, 0,25 litre, 1,5 litre et bonbonnes de 19 litres	Eau Yeelba	20 mars 2018	19 mars 2019	N°2018/026/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
45	Protocole LNSP / Entreprise Eau PAPU (Bobo-Dioulasso)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau Papu	22 mars 2018	21 mars 2019	N°2018/027/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
46	Protocole LNSP / Entreprise SOM-SOORE (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau Som-Soore	04 avril 2018	03 avril 2019	N°2018/020/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
47	Protocole LNSP / Entreprise Faso Eau (Bobo-Dioulasso)	Sachets plastiques de 25 cl	Faso Eau	06 avril 2018	05 avril 2019	N°2018/028/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection

48	Protocole LNSP / Entreprise O'NELLY (Gassan)	Sachets plastiques de 25 cl	O'NELLY	06 avril 2018	05 avril 2019	N°2018/029/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
49	Protocole LNSP / Entreprise Océanne Service (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 35 cl	Eau Océan	09 avril 2018	08 avril 2019	N°2018/030/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
50	Protocole LNSP / Entreprise KADI'S (Bobo-Dioulasso)	Sachets plastiques de 25 cl et 50 cl	Eau KADI'S	17 avril 2018	16 avril 2019	N°2018/031/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
51	Protocole LNSP / Entreprise KOUROUDJI (Banfora)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau Kouroudji	18 avril 2018	17 avril 2019	N°2018/032/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
52	Protocole LNSP / Entreprise MAMATA (Gaoua)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau Mamata	03 mai 2018	02 mai 2019	N°2018/035/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
53	Protocole LNSP / Société Djémil (Séguenega dans la province du Yatenga)	Sachets plastiques de 250 ml	Eau Djémil	09 mai 2018	08 mai 2019	N°2018/036/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
54	Protocole LNSP / Société MAMA SARL (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 300 ml	Mama	16 mai 2018	15 mai 2019	N°2018/037/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
55	Protocole LNSP / Entreprise BADOUBA (Bobo-Dioulasso)	Sachets plastiques de 30 cl	Eau Badouba	16 mai 2018	15 mai 2019	N°2018/038/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
56	Protocole LNSP / La Société Burkinabé des Filières Alimentaires / Barajii (Bobo-Dioulasso)	Sachets plastiques de 50 cl, 30 cl	Eaux « BARAJII », aromatisée (NRJ fraise, Pomme, Baratonic) et des jus (Bissap, Tamarin)	16 mai 2018	15 mai 2019	N°2017/039/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection

57	Protocole LNSP / l'Entreprise GOUBA Ousmane (Zabré)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau du Leéré	17 mai 2018	16 mai 2019	N°2018/040/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
58	Protocole LNSP / Entreprise SOKOMAF SARL (Banfora)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau Faradji	17 mai 2018	16 mai 2019	N°2018/041/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
59	Protocole LNSP / Entreprise MANEGBA (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau Manegba	18 mai 2018	17 mai 2019	N°2018/42/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
60	Protocole LNSP / Entreprise Eau Victoire (Bobo-Dioulasso)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau Victoire	23 mai 2018	22 mai 2019	N°2018/43/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
61	Protocole LNSP / La Société Faso Food Burkina SARL (Gambèla /Ouagadougou)	Sachets plastiques de 25 cl, 50cl	Faso Water	23 mai 2018	22 mai 2018	N°2018/44/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection

**NB :**

- **La numérotation indique l'ordre de signature des protocoles et non l'ordre d'un quelconque mérite des entreprises ayant un contrat avec le LNSP.**
- **Sur plus de deux cent (200) unités de production d'eau de forage et d'eau préemballée au Burkina Faso, soixante-une (61) structures ont contracté un protocole avec le LNSP pour le contrôle régulier de leur eau.**
- **\* contrôle toujours en cours**

**Le Directeur général P/I**



**Emile KABORE**  
*Chevalier de l'Ordre National*



**Le Directeur général P/I**

**Emile KABORE**

*Chevalier de l'Ordre National*



