

MINISTEE DE LA SANTE

SECRETARIAT GENERAL

**LABORATOIRE NATIONAL
DE SANTE PUBLIQUE**

Service Marketing et Communication

BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice

Ouagadougou le 19 octobre 2017

COMMUNIQUE

Le Directeur Général du Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) porte à la connaissance de l'opinion publique que les eaux de forage conditionnées et soumises régulièrement aux contrôles de qualité sanitaire du LNSP sont produites par les structures citées ci-dessous. Il met en garde ceux qui usent de fausses déclarations publicitaires ou inscrivent abusivement sur leurs emballages la mention « soumise au contrôle du LNSP » ou toute autre mention similaire.

Liste des structures ayant un protocole de contrôle de qualité sanitaire avec le LNSP pour le contrôle de qualité sanitaire de leurs eaux 2016-2018

🚰 Eau du réseau de distribution de l'ONEA

L'eau du réseau de L'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) est régulièrement contrôlée par les services techniques du Laboratoire national de santé publique, et ce, depuis la création de LNSP, conformément à l'Arrêté conjoint n°2003/009/MS/MFB/MAHRH/MCEPA, du 30 janvier 2004, fixant les modalités de contrôle de qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine.

🚰 Eau de forage et eaux préemballées

N° d'ordre	Désignations	Conditionnements	Marques d'eau	Dates de validité		Références	Paramètres contrôlés				
				Début	Fin		Forage		Eau préemballée		Chaîne de production
01	Protocole LNSP/ Etablissement OUEDRAOGO Issouf et Frères (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 25 cl	O Zoodo	01 juin 2016	31 mai 2017*	N°2016/025/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
02	Protocole LNSP / Entreprise SEPS INTERNATIONAL (Kombissiri)	Sachets plastiques de 25 cl	TAMPINK'EAU	16 août 2016	15 août 2017*	N°2016/036/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection

03	Protocole LNSP / Société Marina Kô NEERE SARL (Ouagadougou)	Bouteilles de 0,5 litre et 1,5 litre et sachets plastiques de 25 cl et 50 cl	Marina Kô NEERE	01 septembre 2016	31 août 2017*	N°2016/038/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
04	Protocole LNSP / SILOÉ SERVICES (Boulsa)	Sachets plastiques de 30 cl	Eau Awa	26 septembre 2016	25 septembre 2017*	N°2016/041/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
05	Protocole LNSP l'Entreprise SHALOM GROUP (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 25 cl	EAU SHALOM	26 septembre 2016	25 septembre 2017*	N°2016/042/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
06	Protocole LNSP / Hôtel LAÏCO OUAGA 2000 (Ouagadougou)	L'eau de la piscine, l'eau de la bache et l'eau des robinets	-	07 octobre 2016	06 octobre 2017*	N°2016/044/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
07	Protocole LNSP / Entreprise Océanne Service (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau Océan	03 novembre 2016	02 novembre 2017	N°2016/046/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
08	Protocole LNSP / Entreprise KOYAMGA SERVICES / NIOKO I et KOU BRI (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 25 cl et 50 cl	Eau Idéale NIOKO I et Eau Idéale KOU BRI	03 novembre 2016	02 novembre 2017	N°2016/047/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
09	Protocole LNSP / Entreprise Manegba (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau Manegba	15 novembre 2016	14 novembre 2017	N°2016/048/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
10	Protocole LNSP / Entreprise KADI'S (Bobo-Dioulasso)	Sachets plastiques de 25 cl et 50 cl	Eau KADI'S	16 novembre 2016	15 novembre 2017	N°2016/049/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
11	Protocole LNSP / la Société MCKAY BEVERAGES (Ouagadougou)	Bouteilles de 1,5 litre, 0,5 litre et dans des sachets plastiques de 0,33 litre	Celtic	18 novembre 2016	17 novembre 2017	N°2016/050/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
12	Protocole LNSP / l'Entreprise SOYAF-SOFT DRINKS SA (Ouagadougou)	Bouteilles de 1,5 litre, 0,5 litre et dans des sachets plastiques de 0,33 litre et 0,5 litre	Jirma et Jirmani	18 novembre 2016	17 novembre 2017	N°2016/051/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
13	Protocole LNSP / Etablissement Dji AÏSSA (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 25 cl	Dji AÏSSA	08 décembre 2016	07 décembre 2017	N°2016/052/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
14	Protocole LNSP / Compagnie Air Burkina S.A (Ouagadougou)	Eau traitée pour le ravitaillement des avions	-	08 décembre 2016	07 décembre 2017	N°2016/053/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection

15	Protocole LNСП / Entreprise eau Victoire (Bobo-Dioulasso)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau VICTOIRE	14 décembre 2016	13 décembre 2017	N°2016/054/MS/SG/LNСП	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
16	Protocole LNСП / Entreprise GNOU (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau GNOU	14 décembre 2016	13 décembre 2017	N°2016/055/MS/SG/LNСП	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
17	Protocole LNСП / Entreprise la Belle (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 25 cl	O La Belle	14 décembre 2016	13 décembre 2017	N°2016/057/MS/SG/LNСП	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
18	Protocole LNСП / Entreprise Panthère Services SARL (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau d'Eben Belleville	30 décembre 2016	29 décembre 2017	N°2016/059/MS/SG/LNСП	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
19	Protocole LNСП / Entreprise Panthère Services SARL (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau d'Eben Song-Naaba	30 décembre 2016	29 décembre 2017	N°2016/060/MS/SG/LNСП	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
20	Protocole LNСП / Entreprise NAC INDUSTRIE (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 25 cl	O RAMA	12 janvier 2017	11 janvier 2018	N°2017/002/MS/SG/LNСП	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
21	Protocole LNСП / Entreprise FANTAS DISTRIBUTION (Tanghin-Dassouri)	Sachets plastiques de 25 cl	Fantas	16 janvier 2017	15 janvier 2018	N°2017/003/MS/SG/LNСП	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
22	Protocole LNСП / Entreprise Tilgré Cinkansé (Région du Centre-Est)	Sachets plastiques de 50 cl	Eau Tilgré	17 janvier 2017	16 janvier 2018	N°2017/004/MS/SG/LNСП	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
23	Protocole LNСП / La Société Burkinabé des Filières Alimentaires / Barajii (Bobo-Dioulasso)	Sachets plastiques de 50 cl, 30 cl et 25 cl	Eaux « BARAJII », aromatisée (NRJ fraise, Pomme, Baratonic) et des jus (Bissap, Tamarin, Mangue)	18 janvier 2017	17 janvier 2018	N°2017/006/MS/SG/LNСП	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
24	Protocole LNСП / Entreprise SOKOMAF – SARL (Banfora)	Sachets plastiques de 25 cl	Faradji	08 février 2017	07 février 2018	N°2017/008/MS/SG/LNСП	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
25	Protocole LNСП / Entreprise Spécial Baye (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau Spécial Baye	13 février 2017	12 février 2018	N°2017/009/MS/SG/LNСП	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection

26	Protocole LNSP / Entreprise SUPREME ZZ (Bobo-Dioulasso)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau SUPREME ZZ	09 février 2017	08 février 2018	N°2017/010/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
27	Protocole LNSP / Entreprise Som-Soore (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau Som-Soore	21 février 2017	20 février 2018	N°2017/011/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
28	Protocole LNSP / Société MAMA SARL (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 300 ml	Mama	07 mars 2017	06 mars 2018	N°2017/013/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
29	Protocole LNSP / ADEEY'S Entreprise (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 300 ml	Eau ADEEY'S	07 mars 2017	06 mars 2018	N°2017/014/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
30	Protocole LNSP / Entreprise Eau SHARIFA (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau SHARIFA	13 mars 2017	12 mars 2018	N°2017/015/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
31	Protocole LNSP / Sahel Industries SAS (Koubri)	Sachets plastiques de 50 cl et des bouteilles de 0,33 litre, 0,6 litre et 1,5 litre	Sahel eau	16 mars 2017	15 mars 2018	N°2017/017/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
32	Protocole LNSP / Entreprise HOMY (Dédougou)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau HOMY	20 mars 2017	19 mars 2018	N°2017/018/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
33	Protocole LNSP / Société YILMA S.A (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 25 cl et 50 cl et bouteilles en PET de 0,24 litre, 0,5 litre et 1,5 litre	YILMA	23 mars 2017	22 mars 2018	N°2017/019/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
34	Protocole LNSP / Société VANDIM SARL (Pabré)	Bouteilles de 500 ml et 1,5 litre	Eau YEELBA	29 mars 2017	28 mars 2018	N°2017/020/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
35	Protocole LNSP / BURKINA's FLAVOR AND BEVERAGE Corporation SARL (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 400 ml, bouteilles de 0,5 litre et 1,5 litre	Eau Mounia	07 avril 2017	06 avril 2018	N°2017/021/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
36	Protocole LNSP / les Brasseries du Burkina Faso (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso)	Bouteilles de 0,5 litre et 1,5 litre	LAFI	18 avril 2017	17 avril 2018	N°2017/022/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
37	Protocole LNSP / La Société Burkinabé des Filières Alimentaires / Barajii (Ouagadougou)	sachets plastiques de 50 cl, 45 cl, 35 cl et 30 cl bouteilles PET de	eaux « BARAJII », aromatisées NRJ « fraise,	23 avril 2017	22 avril 2018	N°2017/023/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection

		100 cl et 35 cl	pomme et tonique », et des jus « Bissap, Tamarin, Mangue et Gingembre »								
38	Protocole LNSP / La Société Djémil (Séguenega / Yatenga)	sachets plastiques de 250 ml	« Eau Djémil »	25 avril 2017	24 avril 2018	N°2017/024/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
39	Protocole LNSP / L'Entreprise Afrique Eau (Bobo-Dioulasso)	sachets plastiques de 25 cl	« Afrique Eau »	24 avril 2017	23 avril 2018	N°2017/025/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
40	Protocole LNSP / L'Entreprise BADOUBA (Bobo-Dioulasso)	sachets plastiques de 30 cl	« Eau BADOUBA »	03 mai 2017	02 mai 2018	N°2017/026/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
41	Protocole LNSP / La Société Commerciale OUEDRAOGO Souleymane (Ouagadougou)	sachets plastiques de 25 cl	« Eau KAOUSSARA »	22 mai 2017	21 mai 2018	N°2017/028/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
42	Protocole LNSP / La Société Faso Food Burkina SARL (Gambèla /Ouagadougou)	sachets plastiques de 25 cl et 50 cl	« Faso Water »	01 juin 2017	31 mai 2018	N°2017/029/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
43	Protocole LNSP / L'Entreprise SO.PRO.YAM.KOM (Bobo-Dioulasso)	sachets plastiques de 25 cl	« Eau Minérale YAM KÔM »	15 juin 2017	14 juin 2018	N°2017/031/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
44	Protocole LNSP /La Société PRESTA.SUD (Orodara)	Bouteilles de 1,5 litres et 0,5 litre	« Babali »	30 juin 2017	29 juin 2018	N°2017/033/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
45	Protocole LNSP /La Société DAMIBA et Frères (Koupèla)	sachets plastiques de 0,33 cl	« Beoog-Neeré »	19 juillet 2017	18 juillet 2018	N°2017/034/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
46	Protocole LNSP/Entreprise CLASSICO (Bobo-Dioulasso)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau Classico	19 juillet 2017	18 juillet 2018	N°2016/035/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
47	Protocole LNSP/Entreprise BENITA (Koupèla)	Sachets plastiques de 30 cl	Eau Bénita	26 juillet 2017	25 juillet 2018	N°2016/037/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
48	Protocole LNSP/Entreprise BENITA (route de (Tenkodogo)	Sachets plastiques de 30 cl	Eau Bénita	26 juillet 2017	25 juillet 2018	N°2016/038/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection

49	Protocole LNSP/Entreprise FERMAC (Gampèla)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau Or Bleu	02 août 2017	01 août 2018	N°2016/039/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
50	Protocole LNSP/Entreprise KOYAMGA SERVICES (Bobo-Dioulasso)	Sachets plastique de 300 ml et 500 ml	Eau IDEALE et Eau IDEALE ENERGETIQUE	05 septembre 2017	04 septembre 2018	N°2016/041/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
51	Protocole LNSP/Entreprise SOUROUDJI (Tougan)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau SOUROUDJI	05 septembre 2017	04 septembre 2018	N°2016/042/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
52	Protocole LNSP/Société BAKI TECHNOLOGIES SARL (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau Gloria	06 septembre 2017	05 septembre 2018	N°2016/043/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
53	Protocole LNSP/Entreprise OKIRA (Manga)	Sachets plastiques de 30 cl et 50 cl et dans des bouteilles de 0,5 litre et 1,5 litre	Okira	12 septembre 2017	11 septembre 2018	N°2016/044/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
54	Protocole LNSP/Entreprise Eau FADILA (Ouagadougou)	Sachets plastiques de 25 cl	Eau Fadila	19 septembre 2017	18 septembre 2018	N°2016/045/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
55	Protocole LNSP/Société OB SARL (Koubri)	Sachets plastiques de 25 cl et 50 cl	L'eau la vie	18 octobre 2017	17 octobre 2018	N°2016/046/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection
56	Protocole LNSP / l'Entreprise SOYAF-SOFT DRINKS SA (Bobo-Dioulasso)	Bouteilles de 1,5 litres, et dans des sachets plastiques de 50 cl	Jirma et Jirmani	18 octobre 2017	17 octobre 2018	N°2016/047/MS/SG/LNSP	Physico-chimie	Microbiologie	Physico-chimie	Microbiologie	Inspection

NB :

- **La numérotation indique l'ordre de signature des protocoles et non l'ordre d'un quelconque mérite des entreprises ayant un contrat avec le LNSP.**
- **Sur plus de deux cent (200) unités de production d'eau de forage et d'eau préemballée au Burkina Faso, cinquante six (56) structures ont contracté un protocole avec le LNSP pour le contrôle régulier de leur eau.**
- *** contrôle toujours en cours**

LE DIRECTEUR GENERAL



Pr Koiné Maxime DRABO

*Chevalier de l'Ordre des Palmes
Académiques*

